Mansonnet

Vass3R13s096-100

FINA Collection Vassal-Montpellier

II. 3A1 Maritamet

Mansonnet DESIGNATION CLOS VI PLANCHE 3 RANG A SOUCHE 1 Vigueur: 2,5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L -(M)-(C) Millerandage: 0 Date de Véraison : 68 Date de Maturité : 2 9 69 1 +2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P; L - M BAIE : TG - G - MEP disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs + Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb CHARGE : s 2 8 avec pepins - apyrène s 3 10 JUS : inc. - coloré s 5 6

> Mansonnet DESIGNATION CLOS II PLANCHE 3 RANG A Souche 4 Vigueur: 4 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - (Millerandage :0,5 Date de Véraison : 40 971 45 Date de Maturité : 20 9 71 x Pourriture :0(169) GRAPPE : G - M - P : L - M - 6 BAIE : TG - G - M 16P disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pépins - apyrène s42 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Manisonnet. CLOS VI PLANCHE 3 RANG A SOUCHE 1 Vigueur: 4 PORT : (érig) - 1 érig - couché Pédoncule : L - M -(C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 27.7.70 Date de Maturité : 24 8 70 Pourriture : 0'5'S

GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG -G-M- P disc. - sph. - ell. - av. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : (inc) - coloré

Année / 1968

Emplacement ... II 3 A 1 Désignation ... Mangannet

Nombre	! Dates					
total	153	20.3				
2	/					
2,	0	1				
	total	2 1				

Année /1969
Emplacement ... II. 3 A1 Désignation Mansonnet.

=======================================	Nombre	Dates				
	total	t4.3.				
1 fel	4 2 eli	! '\ ! '\ ! '\ ! '\	0.622.3.69			

Année: 1970 Vi 3 A 1 Désignation / Monsonnet

	! Nombre !! Total!	THE COLUMN TWO COLUMN	more mines from them come which me	DATES !				
!	! d'yeux!!!!	183!	2313	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		!	!
1	1) !	!		!!	!!	!	!	!
! 2	17 !	!		!	!!	!	1	!
1 3	11 !	!		!	!	!		!
1 4	13	2 x!	3	!!	!!	!!	!	!!
1 5	2	0 !	2	!	!		!	!
				0 1	2 2A	1 1.	-6	

Désignation :

Mansonnet

Clos I Planche 3 Côte H Rang 1 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGEOINEAENT.

Colonne

- 41 épanoui l moyen (3)- globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 6
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à lisère carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses 1 carminues 3 à liser, cormine 3 cuivres 4 jaunes 5 à ploges bronzees O entièrement bronzees 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachée est à lisere carmine, la couleur de le le cet de la 3° feuille detachées sere notés.

Calvo 1967

Nº ordre

Désignation:

Mansonnet

Clos I Planche 3 côté H rang 1 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 0

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - -- entièrement g -- partiellement g.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

- morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

-Calno 68

Mansonnet

Désignation :

Emplacement: VI 3 A 14-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre goloré P- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré P- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré P- à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair Oglabase 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation: Mansonnet

Emplacement: II 3A1' 3.2

FEUILLE ADULTE.

34 - potite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

VI 3A1 8.2

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) L Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8)- long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse (7 / molle 8.

30 - A saveur neutro 10 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 - irrégulière 6;

31 - A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) difficile

Marisonnet

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : II 3 A 1 4-4

SARMENT DE VIGNE

: long 1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2)

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo to

Nº d'ordre: 019204 Désignation: Mans onnet
Origine:
Emplacement: Vae II 3 A 1. Vign
8 - Angle des nervures
9-L ₁ /L
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 5
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8. Truil